



ROAD BF - PERHOSAURASARJA

AMMATTIMAAISEEN TIEN AURAAMISEEN

OXSA



OXSA ROAD BF - PERHOSAURAT

Perhosaurat tien kunnossapidon kuninkuusluokasta!

OXSA ROAD BF - perhosaurat saavat BF (Butterfly) nimensä perhosten siipien muotoisesta rakenteesta. Perhosauran heittosiiven aurasukulma on hydraulisesti käännettävissä molemmille puolille. Se mahdollistaa auraamisen kummalle puolelle tietä tahansa.


Hydraulinen teränjousto vakiona sekä optimaalinen siiven korkeus ja oikea heittokulma mahdollistaa auraamisen penkan päälle hitaallakin nopeudella.

Kulutusterät ovat 305 mm vakiojakoisia, joten auran on saatavilla kaikki terävalikoimat aina työtarpeen mukaan. Aurojen lähtökohtana on ollut niiden soveltuvuus ammattimaiseen urakointikäyttöön sekä Suomen vaihteleviin olosuhteisiin.

Nykyaikainen valmistustekniikka

Pitkän tuotekehityksen ja nykyaikaisten suunnittelu- ja valmistusmenetelmien ansiosta perhosauron runko on saatu hyvin vetolujaksi, mutta kuitenkin ketteräksi ja tasapainoiseksi liikutella. Kotelorakenteiden ansiosta siiven vääntöjäykkyys on saatu suureksi ja samalla siitä on karsittu turhaa painoa pois, mikä pienentää myös työkoneneen tehon tarvetta.

Perhosauran rungon kestävyyttä tarvitsevilla osilla käytetään HB400 terästä sekä kovalle kulutukselle alttiissa osissa, kuten terässä HB500 erikoisterästä.



OXSA ROAD BF -lisävarusteet:

- Sileä terä
- Hammasterä
- Kovametalliterä

OXSA ROAD

ROAD BF 3600	
Höyläysleveys	3670 mm
Max leveys	4250 mm
Heittosiiven korkeus	1400 mm
Heittosiipi keskeltä	1150 mm
Paino	1220 kg

Lähin jälleemyyjäsi

www.oxsa.fi